



S1
 1cm TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
 1.5cm STYROPIAN
 25cm PUSTAK CERAMICZNY/ELEMENTY ŻELBETOWE
 1.5cm TYNK GIPSOWY

S2
 1.5cm TYNK
 24cm PUSTAK CERAMICZNY
 1.5cm TYNK

S3
 1.5cm TYNK
 24cm PUSTAK CERAMICZNY
 2cm DYLATACJA

1
 2cm GRES/WYKŁADZINA PVC
 5cm JASTRYCH BETONOWY
 1.5cm STYROPIAN PODŁOGOWY
 - HYDROIZOLACJA
 1.5cm WYLEWKA CEMENTOWA
 50cm PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
 GRUNT RODZIMY

2
 2cm GRES/WYKŁADZINA PVC
 5cm JASTRYCH BETONOWY
 - FOLIA PE
 5cm STYROPIAN PODŁOGOWY
 - FOLIA PE
 20cm STROP ŻELBETOWY
 1.5cm TYNK GIPSOWY

3
 2cm DACHÓWKA CERAMICZNA
 1.5cm PUSTKA POWIETRZNA
 - WIATROIZOLACJA
 1.8cm DESKOWANIE
 3cm ŁATY
 1.5cm WĘLNA MINERALNA/KROKIEWIE
 - PAROIZOLACJA
 2.5cm PODKONSTRUKCJA PŁYT G-K
 1.25cm ŁYTA G-K

KOD QR

LEGENDA

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**BARTOSZEWSKI
 ARCHITEKTURA**

ul. Złoczowska 11, Warszawa, 03-972,
 (+48) 601 350 765, (+48) 22 617 03 05
 www.BiuroArchitektoniczne.com
 bartoszewski@biuroarchitektoniczne.com

PROJEKT:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
- dobudowa skrzydła do budynku szkoły
 dz. nr ew. 201/2, Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew

INWESTOR:
 Gmina Magnuszew
 ul. Saperów 24,
 26-910 Magnuszew

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:	PODPIS:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Wojciech Bartoszewski mgr inż. arch. Zuzanna Żołnierczyk	PODPIS:

RYSUNEK: PRZEKRÓJ 2			
NUMER RYSUNKU: 01 - A - 08			
WERSJA:	SEKCJA:	NR. RYS.:	
SKALA: 1:100	DATA: 2019-10-04	NR STR.:	