

**24**  
***PRZYDOMOWYCH***  
***OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W***  
***GMINIE MAGNUSZEW***

Opracowanie:

**PROECO**

Biuro projektowe

Warszawa 2007

## **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Kolonia Rozniszew

**Miejscowość**

---

64/1

**Nr ew. działki**

---

5,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Szczelny bezodpływowy atestowany zbiornik szambowy o pojemności 5,5 m<sup>3</sup> z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz. nr. e w. 64/1

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Zbiornik szambowy o poj. 5,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja zbiornika
3. Przyłącze kanalizacyjne 10 mb rurą o średnicy 160 mm
4. Instalacja przyłącza
5. Wywóz ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Osiemborów

**Miejscowość**

---

76/3

**Nr ew. działki**

---

**9 m<sup>3</sup>**

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Szczelny bezodpływowy atestowany dwukomorowy zbiornik szambowy o pojemności całkowitej 9 m<sup>3</sup> z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 76/3

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Zbiornik szambowy o pój. 9 m<sup>3</sup>
2. Instalacja zbiornika
3. Przyłącze kanalizacyjne 10 mb rurą o średnicy 110 mm
4. Instalacja przyłącza
5. Wywóz ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

**Miejscowość**

Anielin Kępa

---

**90/1**

**Nr ew. działki**

---

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Przerobienie istniejącego zbiornika szambowego na przydomową oczyszczalnię ścieków w gminie Magnuszew w miejscowości Anielin Kępa, na dz.nr.ew. 90/1

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. osadnik gnilny o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja osadnika
3. Dziewięć ton żwiru płukanego
4. Transport żwiru
5. Drenaż rozsączający o dl 40 mb
6. Instalacja drenażu
7. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Kolonia Rozniszew

**Miejscowość**

---

Nr ew. działki

84

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 84,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzające
8. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 160 mm i długości 10 mb
10. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
11. Doprowadzenie prądu
12. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
13. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMO WE J OCZYSZCZALNI ŚCIERO W**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Kolonia Rozniszew

**Miejscowość**

---

15/1

**Nr ew. działki**

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 15/1,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
8. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm i długości 15mb
10. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
11. Doprowadzenie prądu
12. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
13. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

**Gmina**

Magnuszew

---

Magnuszew

**Miejscowość**

---

1627/10

**Nr ew. działki**

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Magnuszew, na dz.nr.ew. 1627/10,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
8. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 160 mm i długości 20mb
10. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
11. Doprowadzenie prądu
12. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
13. Wy wóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI**

## **PRZYDOMO WE J OCZYSZCZALNI ŚCIERO W**

---

**Gmina**

Magnuszew

---

**Miejscowość**

Kolonia Rozniszew

---

**Nr ew. działki**

59/1

---

**Pojemność POŚ**

2,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 59/1,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
8. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm i długości 10 mb
10. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
11. Doprowadzenie prądu
12. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
13. Wywóz z załadunkiem ziemi



# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Kolonia Rozniszew

**Miejscowość**

---

Nr ew. działki

17/3

---

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 17/3,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
8. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm i długości 5 mb
10. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
11. Doprowadzenie prądu
12. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
13. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

**Miejscowość**

Mniszew

---

**Nr ew. działki**

1627/31 1627/9

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POS**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Mniszew, na dz.nr.ew. 1627/3 i 1627/9

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Studnia chłonna
4. Sześć ton żwiru
5. Transport żwiru
6. Instalacja studni chłonnej
7. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
8. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
9. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm i długości 10 mb
10. podłączenie drugiego budynku rurą o średnicy 110 mm i długości przyłącza 20 mb
11. Instalacja przyłączy kanalizacyjnego
12. Doprowadzenie prądu
13. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego.

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMO WE J OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ W**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Bożówka

**Miejscowość**

---

7/4 i 7/5

**Nr ew. działki**

---

1,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Przerobienie istniejącego zbiornika szambowego na przydomową oczyszczalnię ścieków w gminie Magnuszew w miejscowości Bożówka, na dz.nr.ew. 7/4 i 7/5

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Osadnik gnilny o pój. 1,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja osadnika
3. Przerobienie istniejącego zbiornika szambowego
4. Trzynaście ton żwiru płukanego
5. Transport żwiru
6. Wykonanie złoża rozsączającego
7. Drenaż rozsączający o dł. 56 mb
8. Instalacja drenażu
9. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
10. Wywóz z załadunkiem ziemi.

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Basinów

**Miejscowość**

---

64

**Nr ew. działki**

---

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> i drenażem rozsączającym z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Basinów, na dz.nr.ew. 64

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Siedem ton żwiru płukanego
4. Transport żwiru
5. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
6. Wykonanie złoża rozsączającego
7. Drenaż rozsączający o dł. 30 mb
8. Instalacja drenażu
9. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej o średnicy 110mm.
10. Wywóz z załadunkiem ziemi.

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMO WE J OCZYSZCZALNI ŚCIERO W**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Basinów

**Miejscowość**

---

133/2

**Nr ew. działki**

---

**Pojemność POŚ**

1,5m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Przerobienie istniejącego zbiornika szambowego na przydomową oczyszczalnię ścieków w gminie Magnuszew w miejscowości Basinów, na dz.nr.ew. 133/2

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Osadnik gnilny o pój. 1,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja osadnika
3. Przerobienie istniejącego zbiornika szambowego
4. Dziewięć ton żwiru płukanego
5. Transport żwiru
6. Wykonanie złoża rozsączającego
7. Drenaż rozsączający o dł.40mb
8. Instalacja drenażu rozsączającego
9. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
10. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

**Gmina**

Magnuszew

---

**Miejscowość**

Bożówka

---

**Nr ew. działki**

25

---

**Pojemność POŚ**

3,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja trzykomorowej, przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Bożówka, na dz.nr.ew. 25

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Drenaż rozsączający o dl 50 mb
4. Dwanaście ton żwiru płukanego
5. Transport żwiru
6. Wykonanie złoża rozsączającego
7. Instalacja drenażu
8. Przyłącze kanalizacyjne o długości 16 mb i średnicy 110
9. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
8. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Osiemborów

**Miejscowość**

---

Nr ew. działki

57/4

---

**Pojemność POŚ**

3,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> i drenażem rozsączającym z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 57/4

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Osiem ton żwiru płukanego
4. Transport żwiru
5. Wykonanie złoża rozsączającego
6. Drenaż rozsączający o dł. 32 mb
7. Instalacja drenażu
8. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej długości 15 m i średnicy 110 mm.
9. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
10. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

**Miejscowość**

Anielin Kępa

---

121/1

**Nr ew. działki**

---

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> i drenażem rozsączającym z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Anielin Kępa, na dz.nr.ew, 121/1

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. siedem ton żwiru płukanego
4. Transport żwiru
5. Wykonanie złoża rozsączającego
6. Drenaż rozsączający o dł. 30 mb
7. Instalacja drenażu
8. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej długości 10 m i średnicy 110 mm.
9. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
10. Wywóz z załadunkiem ziemi



## **KOSZTORYS INSTALACJI** ***PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW***

---

Magnuszew

Gmina

---

Bożówka

**Miejscowość**

---

**6/1**

**Nr ew. działki**

---

4,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 4,5 m<sup>3</sup> i drenażem rozsączającym z zainstalowaniem w gminie Magnuszew w miejscowości Bożówka, na dz.nr.ew. 6/1

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 4,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Osiem ton żwiru płukanego
4. Transport żwiru
5. Wykonanie złoża rozsączającego
6. Drenaż rozsączający o dł. 42mb
7. Instalacja drenażu
8. Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej o średnicy 110mm
9. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

**Miejscowość**

Kolonia Rozniszew

---

72/1

**Nr ew. działki**

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 72/1,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Studnia chłonna
6. Sześć ton żwiru
7. Transport żwiru
8. Instalacja studni chłonnej
9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
11. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm
12. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
13. Doprowadzenie prądu
14. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego,
15. Wywóz z załadunkiem ziemi

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Osiemborów

**Miejscowość**

---

Nr ew. działki

25/3

---

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 25/3,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Studnia chłonna
6. Sześć ton żwiru
7. Transport żwiru
8. Instalacja studni chłonnej
9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
11. Przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm
12. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
13. Doprowadzenie prądu
14. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
15. Wywóz z załadunkiem ziemi.

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

**Gmina**

Magnuszew

---

**Miejscowość**

Osiemborów

---

**Nr ew. działki**

59/3 i 59/4

---

**Pojemność POŚ**

3,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

---

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m.3 działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 59/3 i 59/4.

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m3
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Wymiana gruntu w miejscu instalacji studni chłonnej
6. Studnia chłonna
7. Sześć ton żwiru
8. Transport żwiru
9. Instalacja studni chłonnej
10. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
11. Instalacja skrzynki sterownicze napowietrzającej
12. Przyłącze kanalizacyjne o długości 20 m i średnicy 110
13. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
14. Doprowadzenie prądu
15. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
16. Wywóz z załadunkiem ziemi.

---

## **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

Osiemborów

**Miejscowość**

23/6

**Nr ew. działki**

2,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POŚ**

---

### **Łączny koszt instalacji POŚ**

---

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 23/6,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Studnia chłonna
6. Sześć ton żwiru
7. Transport żwiru
8. Instalacja studni chłonnej
9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
11. Przyłącze kanalizacyjne o długości 10 mm i średnicy 110 mm
12. Instalacja przyłącza kanalizacyjnego
13. Doprowadzenie prądu
14. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
15. Wywóz z załadunkiem ziemi

# KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Osiemborów

**Miejscowość**

---

24

**Nr ew. działki**

---

**Pojemność POŚ**

2,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 24,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 2,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Studnia chłonna
6. Sześć ton żwiru
7. Transport żwiru
8. Instalacja studni chłonnej
9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
11. Doprowadzenie prądu
12. Studzienka rewizyjna
13. Montaż studzienki rewizyjnej
14. Wywóz z załadunkiem ziemi.

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Osiemborów

**Miejscowość**

---

25/4

**Nr ew. działki**

---

**Pojemność POŚ**

**3,5m<sup>3</sup>**

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Osiemborów, na dz.nr.ew. 25/4,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
  2. Instalacja oczyszczalni
  3. Przepompownia
  4. Instalacja przepompowni
  5. Studnia chłonna
  6. Sześć ton żwiru
  7. Transport żwiru
  8. Instalacja studni chłonnej
  9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
  10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
  11. Doprowadzenie prądu
  12. Przyłącze kanalizacyjne długości 7 mb i średnicy 110 mm
  13. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
  14. Wywóz z załadunkiem ziemi.
-

# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

**Miejscowość**

Kolonia Rozniszew

---

**Nr ew. działki**

85

---

**Pojemność POŚ**

2,5 m<sup>3</sup>

---

**Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Kolonia Rozniszew, na dz.nr.ew. 85,

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o poj. 2,5 m<sup>3</sup>
  2. Instalacja oczyszczalni
  3. Przepompownia
  4. Instalacja przepompowni
  5. Studnia chłonna
  6. Sześć ton żwiru
  7. Transport żwiru
  8. Instalacja studni chłonnej
  9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
  10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
  11. Doprowadzenie prądu
  12. Przyłącze kanalizacyjne długości 15 mb i średnicy 160
  13. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
  14. Wywóz z załadunkiem ziemi.
-



# **KOSZTORYS INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

---

Magnuszew

**Gmina**

---

Anielin Kępa

**Miejscowość**

---

63/2 i 63/1

**Nr ew. działki**

---

3,5 m<sup>3</sup>

**Pojemność POS**

---

## **Łączny koszt instalacji POŚ**

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 3,5 m<sup>3</sup> działającej na zasadzie osadu czynnego współpracującego ze studnią chłonną w gminie Magnuszew w miejscowości Anielin Kępa, na dz.nr.ew. 63/2 i 63/1

W skład powyższej ceny wchodzi:

1. Oczyszczalnia o pój. 3,5 m<sup>3</sup>
2. Instalacja oczyszczalni
3. Przepompownia
4. Instalacja przepompowni
5. Studnia chłonna
6. Sześć ton żwiru
7. Transport żwiru
8. Instalacja studni chłonnej
9. Studzienka sterowniczo-napowietrzająca
10. Instalacja skrzynki sterowniczo napowietrzającej
11. Doprowadzenie prądu
12. Przyłącze kanalizacyjne długości 5 mb i średnicy 110 mm
13. Wykonanie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego
14. Wywóz z załadunkiem ziemi.