RZUT PŁYTY GÓRNEJ 1:25

ZEBRO - Z1

ZEBRO Z2

ZEBRO Z3

A-A

B-B

C-C

D-D

E-E

F-F

G-G

d-d

WSPORNIK

ZEBRO Z1 SZTUK - 10

SZCZEGÓŁ OKUCIA OTWORÓW 1:5

RZUT SCHODÓW 1:25

ZABEZPIECZENIE PŁYTY GÓRNEJ ZE SCHODAMI

BALUSTRADA ZABEZPIECZAJĄCA WYSOKOŚCI H=1.10m

NYKAZ STALI

ELEMENT	NR	GAT. STALI 3535X	GAT. STALI 3465	DŁUGOŚĆ PRĘTA - cm	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ OGÓLNA - m 3535X ø6	3465 ø8	ø10	ø12	ø16	ø18
	1		12	610	20				122.00		
	2		18	624	20						112.60
	3		18	640	30						101.00
	4	6		106	370	392.20					
	5	6		207	14	29.00					
	6	6		130	6	7.80					
	7		8	180	18		32.40				
	8	6		630	80	504.00					
	9		8	282	47		132.54				
	10		8	630	47		296.10				
	11		8	462	12		55.44				
	12		10	646	12				77.52		
	13	6		428	72	93.16					
	14	6		118	48	24.24					
	15	6		112	530	646.00					
	16	6		440	110	484.00					
	17	6		530	110	389.80					
	18	6		380	110	418.00					
	19	6		230	8	18.40					
	20	6		140	8	11.20					
	21	6		130	14	7.40					
	22	8		530	28	148.40					
	23		6	151	54		81.08				
	24		10	134	59			180.36			
	25		8	296	46		135.14				
	26		10	320	8			25.60			
	27		8	130	46		30.40				
	28	8		115	58	66.70					
	29		16	274	6					16.50	
	30		12	530	4				21.20		
	31		16	538	1					5.38	
	32		16	598	3					21.96	
	33		12	696	2					13.92	
	34		16	594	1					5.94	
	35		16	598	2					11.96	
	36		16	474	2					11.44	
	37		12	170	2				3.40		
	38		10	240	17			18.80			
	39		10	682	12			10.44			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		- m				3206.30	761.80	382.72	146.60	77.74	323.60
MASA JEDNOSTKOWA		- kg/m				0.222	0.395	0.617	0.889	1.58	2.00
MASA CAŁKOWITA		- kg				711.8	300.9	236.1	130.2	122.8	647.2
RAZEM		- kg				711.8	1437.2				

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37 - WODOSZCZELNY W-8 Z DODATKIEM HYDROZOLU W ILOŚCI 1.5% MASY CEMENTU MROZOODPORNY - M150
STAL AI - St3SX
STAL AIII - 34GS
STAL PROFILOWA St3SX
ELEKTRODY ER 146

UWAGI:
1. PRĘTY TRAFIAJĄCE NA OTWORY NALEŻY ODPOWIEDNIO PRZYCIĄĆ I POZAGINAĆ.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

NR	PROFIL	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ - cm 1 ELEM.	2 ŁĄCZ	CIĘŻAR - kG 1 mb	RAZEM
①	L 50×50×5	12	130	15,60	3,77	58,84
②	— I —	4	110	4,40	— I —	16,59
③	— I —	20	90	18,00	— I —	67,86
④	— I —	8	50	4,00	— I —	15,08
⑤	ø8	184	48	ø8,32	0,395	36,69
						195,23
DODATEK NA SPOINY 1,0 %						3,48
MASA CAŁKOWITA - kG						196,71

Wykonawca:	WODPOL SP. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Guderskiego 3/60		
Inwestor:	URZĄD GMINY MAGNUSZEW		
INWESTYCJA	Oczyszczalnia ścieków w m. Boguszków	STADIUM	P.B.
OBIEKT	Budynek techniczny z reaktorem	BRANŻA	Konstrukcja
RYSUNEK	Zbrojenie płyty górnej i klatki schodowej	SKALA	1:25
PROJEKTANT	inż. J. Dargiel upr. bud. Nr 358/67	DATA	Marzec 2011
SPRAWDZAJĄCY	inż. T. Krupa upr. bud. Nr 522/69	NR RYSUNKU	K-2